

































































- 1 - 	- 2 - 	- 3 - 	- 4 - 
- 5 - 	- 6 -  PH	- 7 -  POZI	- 8 -  STAR
- 9 -  PH	- 10 -  POZI	- 11 -  STAR	- 12 -  PH
- 13 -  POZI	- 14 -  STAR	- 15 -  PH	- 16 -  POZI
- 17 -  STAR	- 18 - 	- 19 - 	- 20 - 
- 21 - 	- 22 -  POZI	- 23 -  STAR	- 24 -  PH
- 25 -  POZI	- 26 -  STAR	- 27 -  PH	- 28 -  POZI
- 29 -  STAR	- 30 - 	- 31 -  PH	- 32 - 

SWEBOLT AB

TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

- 33 - 	- 34 - 	- 35 - 	- 36 - 
- 37 - 	- 38 - 	- 39 - 	- 40 - 
- 41 - 	- 42 - 	- 43 - 	- 44 - 
- 45 - 	- 46 - 	- 47 - 	- 48 - 
- 49 - 	- 50 - 	- 51 - 	- 52 - 
- 53 - 	- 54 - 	- 55 - 	- 56 - 
- 57 - 	- 58 - 	- 59 - 	- 60 - 
- 61 - 	- 62 - 	- 63 - 	- 64 - 

SWEBOLT AB

TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

PRODUKTER I STÅL

1	18001	CSS, CYL. SKALLE, SPETS	7971C	1481C		FZB	8:4
2	18004	CSK, CYL. SKALLE, TRUBBIG	7971F	1481F		FZB	8:2
3	18006	FSS, FÖRSÄNKT, SPETS	7972C	1482C		FZB	8:4
4	18007	FSK, FÖRSÄNKT, TRUBBIG	7972F	1482F		FZB	8:1
5	18010	KFSS, KULLERFÖRSÄNKT	7973C	1483C		FZB	8:4
6	18011	RXS, KULLRIG, SPETS, PH	7981C	7049C		FZB	8:1
7	18012	RXS, KULLRIG, SPETS, POZI	7981C	7049C		FZB	8:1
6	18013	RXS, KULLRIG, SPETS, PH	7981C	7049C		FZS	8:1
6	18016	RXS, KULLRIG, SPETS, PH	7981C	7049C		SVOX	8:1
8	18015	RTS, KULLRIG, SPETS, STAR	7981C	7049C		FZB	8:3
8	18017	RTS, KULLRIG, SPETS, STAR	7981C	7049C		SVOX	8:3
9	18020	RXK, KULLRIG, TRUBBIG, PH	7981F	7049F		FZB	8:2
10	18021	RXK, KULLRIG, TRUBBIG, POZI	7981F	7049F		FZB	8:2
11	18023	RTK, TRUBBIG, STAR	7981F	7049F		FZB	8:3
12	18030	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH	7982C	7050C		FZB	8:1
12	18036	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH ISO		7050C		FZB	8:1
13	18031	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI	7982C	7050C		FZB	8:1
13	18037	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI ISO		7050C		FZB	8:1
13	18033	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH	7982C	7050C		SVOX	8:1
14	18035	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR	7982C	7050C		FZB	8:3
14	18038	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR ISO		7050C		FZB	8:3
15	18040	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH	7983C	7051C		FZB	8:1
15	18046	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH ISO		7051C		FZB	8:1
15	18043	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH	7983C	7051C		SVOX	8:1
16	18041	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, POZI	7983C	7051C		FZB	8:1
16	18047	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, POZI ISO		7051C		FZB	8:1
17	18049	KFTS, KULLERFÖRSÄNKT, STAR	7983C	7051C		FZB	8:3
17	18048	KFTS, KULLERFÖRSÄNKT, STAR ISO		7051C		FZB	8:3
18	18050	BSS, 6-KANT, SPETSIG	7976C	1479C		FZB	8:5
19	18051	BSK, 6-KANT, TRUBBIG	7976F	1479F		FZB	8:5
20	18056	BSSF, 6-KANT MED FLÄNS + SPÅR				FZB	8:5
21	18060	RXB, KULLRIG, BORRSP., PH	7504N			FZB	8:6
22	18061	RXB, KULLRIG, BORRSP., POZI	7504N			FZB	8:6
23	18062	RTB, KULLRIG, BORRSP., STAR	7504N			FZB	8:14
24	18070	FXB, FÖRSÄNKT, PH	7504P			FZB	8:13
25	18071	FXB, FÖRSÄNKT, POZI	7504P			FZB	8:13

SWEBOLT AB

TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

BILD	ART.GR.	BENÄMNING	DIN	ISO	KVAL	YTBEH	SIDA
26	18072	FTB, FÖRSÄNKT, STAR	7504P			FZB	8:14
27	18075	KFXB, KULLERFÖRSÄNKT, PH	7504Q			FZB	8:13
28	18076	KFXB, KULLERFÖRSÄNKT, POZI	7504Q			FZB	8:13
29	18077	KFTB, KULLERFÖRSÄNKT, STAR	7504Q			FZB	8:14
30	18080	HB-TEKS, SEXKANT, BORRSPETS	7504K			FZB	8:6
30	18081	HB-TEKS, SEXKANT, BORRSPETS	7504K			DURAL	8:6
31	18090	WING-TEKS, PH				FZB	8:7
	18091	WING-TEKS, STAR				FZB	8:7
32	18200	M6SF-TT, TAPTITE, SEXKANT	7500D			FZB	8:8
32	18207	M6S-TT, TAPTITE UTAN FLÄNS	7500D			FZB	8:8
33	18201	MC6S-TT, TAPTITE, INSEX	7500E			FZB	8:8
34	18205	MRX-TT, TAPTITE, KULLRIG	7500C			FZB	8:9
35	18210	MFXT-TT, TAPTITE, FÖRSÄNKT	7500M			FZB	8:9
36	18216	MFT-TT, TAPTITE, FÖRS., STAR	~7500M			FZB	8:10
37	18208	MRT-TT, TAPTITE, KULLRIG, STAR	~7500C			FZB	8:10
38	18240	MFTF-TT, FLAKSKRUV, STAR				FZB	8:10
39	18220	RXSF, KULLRIG MED FLÄNS	~7981			FZB	8:7
40	18300	M6SSG, GÄNGSKÄRANDE 6-KANT	7513A			OBEH	8:15
40	18301	M6SSG, GÄNGSKÄRANDE 6-KANT	7513A			FZB	8:15
41	18310	MCSSG, GÄNGSKÄRANDE, KULL.	7513B			OBEH	8:15
41	18311	MCSSG, GÄNGSKÄRANDE, KULL.	7513B			FZB	8:15
42	18320	MFSSG, GÄNGSKÄRANDE, FÖRS.	7513F			OBEH	8:16
42	18321	MFSSG, GÄNGSKÄRANDE, FÖRS.	7513F			FZB	8:16
43	18330	MKFSSG, GÄNGSKÄRANDE	7513G			OBEH	8:16
43	18331	MKFSSG, GÄNGSKÄRANDE	7513G			FZB	8:16
44	18336	ECSS, ENVÄGS, CYL-SKALLE				FZB	8:17
45	18340	LÅSSKRUV, CYL. SKALLE m. 2 HÅL				FZB	8:17
46	18343	LÅSSKRUV, FÖRSÄNKT SKALLE m. 2 HÅL				FZB	8:17
47	18351	BSSB, 6-KANT, SPETSIG, OFÖRFLORBAR BRICKA				FZB	8:18
48	18356	RXSB, KULLRIG SKALLE, OFÖRFLORBAR BRICKA				FZB	8:18
49	18361	RXS-GS, KULLRIG, GÄNGSKÄRANDE, PH			HV450	FZB	8:19
50	18366	MRX-GS, KULLRIG, GÄNGSKÄRANDE, PH			HV450	FZB	8:19
51	18371	MFS-GS, FÖRSÄNKT, GÄNGSKÄRANDE			HV450	FZB	8:20
52	18376	MCS-GS, KULLRIG, GÄNGSKÄRANDE			HV450	FZB	8:20
53	18381	M6S-GS, 6-KANT, GÄNGSKÄRANDE			HV450	FZB	8:21
54	18386	MRT-GS, KULLRIG, GÄNGSKÄRANDE, STAR			HV450	FZB	8:21

SWEBOLT AB

TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

BILD	ART.GR.	BENÄMNING	DIN	ISO	KVAL	YTBEH	SIDA
55	18391	MKFT-GS, KULLERFÖRSÄNKT, GÄNGSKÄRANDE			HV450	FZB	8:21
56	18401	T-RXS, FÖR TERMOPLAST, KULLRIG				FZB	8:11
57	18406	T-FXS, FÖR TERMOPLAST, FÖRSÄNKT				FZB	8:22
58	18411	T-MCS, FÖR TERMOPLAST, CYLINDRISK				FZB	8:22
59	18416	T-M6S, FÖR TERMOPLAST, SEXKANT				FZB	8:23
60	18421	T-RTS, FÖR TERMOPLAST, KULLRIG, STAR				FZB	8:11
61	18426	T-KFTS, FÖR TERMOPLAST, KULLERÖRSÄNKT, STAR				FZB	8:23
62	18431	T-RXSF, FÖR TERMOPLAST, KULLRIG, FLÄNS, STAR				FZB	8:11
63	18441	RTS-COMBI, SPETS STAR+SPÅR				FZB	8:12
64	18443	RTK-COMBI, TRUBBIG STAR+SPÅR				FZB	8:12

ROSTFRITT / SYRAFAST

1	28000	CSS, CYL. SKALLE, SPETS	7971C	1481C	A2		8:41
1	28001	CSS, CYL. SKALLE, SPETS	7971C	1481C	A4		8:42
3	28005	FSS, FÖRSÄNKT, SPETS	7972C	1482C	A2		8:41
3	28006	FSS, FÖRSÄNKT, SPETS	7972C	1482C	A4		8:42
5	28009	KFSS, KULLERFÖRSÄNKT	7973C	1483C	A2		8:41
5	28010	KFSS, KULLERFÖRSÄNKT	7973C	1483C	A4		8:42
6	28011	RXS, KULLRIG, SPETS, PH	7981C	7049C	A2		8:43
7	28012	RXS, KULLRIG, SPETS, POZI	7981C	7049C	A2		8:43
6	28013	RXS, KULLRIG, SPETS, PH	7981C	7049C	A4		8:44
7	28014	RXS, KULLRIG, SPETS, POZI	7981C	7049C	A4		8:44
8	28015	RTS, KULLRIG, SPETS, STAR	7981C	7049C	A2		8:45
8	28016	RTS, KULLRIG, SPETS, STAR	7981C	7049C	A4		8:46
12	28030	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH	7982C	7050C	A2		8:43
12	28051	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH ISO		7050C	A2		8:43
12	28032	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH	7982C	7050C	A4		8:44
12	28036	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, PH ISO		7050C	A4		8:44
13	28031	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI	7982C	7050C	A2		8:43
13	28052	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI ISO		7050C	A2		8:43
13	28033	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI	7982C	7050C	A4		8:44
13	28037	FXS, FÖRSÄNKT, SPETS, POZI ISO		7050C	A4		8:44
14	28034	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR	7982C	7050C	A2		8:45
14	28053	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR ISO		7050C	A2		8:45
14	28035	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR	7982C	7050C	A4		8:46
14	28038	FTS, FÖRSÄNKT, SPETS, STAR ISO		7050C	A4		8:46
15	28040	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH	7983C	7051C	A2		8:43
15	28057	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH ISO		7051C	A2		8:43
15	28042	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH	7983C	7051C	A4		8:44
15	28046	KFXS, KULLERFÖRSÄNKT, PH ISO		7051C	A4		8:44

SWEBOLT AB


TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82

BILD	ART.GR.	BENÄMNING	DIN	ISO	KVAL	YTBEH	SIDA
16	28041	KFXS, KULLERFÖRSÄNKTK, POZI	7983C	7051C	A2		8:43
16	28058	KFXS, KULLERFÖRSÄNKTK, POZI ISO		7051C	A2		8:43
16	28043	KFXS, KULLERFÖRSÄNKTK, POZI	7983C	7051C	A4		8:44
16	28047	KFXS, KULLERFÖRSÄNKTK, POZI ISO		7051C	A4		8:44
17	28048	KFTS, KULLERFÖRSÄNKTK, STAR	7983C	7051C	A2		8:45
17	28059	KFTS, KULLERFÖRSÄNKTK, STAR ISO		7051C	A2		8:45
17	28049	KFTS, KULLERFÖRSÄNKTK, STAR	7983C	7051C	A4		8:46
17	28048	KFTS, KULLERFÖRSÄNKTK, STAR ISO		7051C	A4		8:46
18	28050	BSS, 6-KANT, SPETSIG	7976C	1479C	A2		8:49
	28054	BÅTSKRUV, CYLINDRISK			A4		8:51
21	28060	RXB, KULLRIG, BORRSPETS	7504N		A2		8:49
30	28080	HB-TEKS, SEXKANT, BORRSPETS	7504K		A2		8:49
32	28200	M6SF-TT, SEXKANT, TAPTITE	7500D		A2		8:48
34	28205	MRX-TT, KULLRIG, TAPTITE	7500C		A2		8:47
35	28210	MFX-TT, FÖRSÄNKTK, TAPTITE	7500M		A2		8:47
44	28336	ECSS, ENVÄGS, CYL SKALLE			A2		8:50
45	28340	LÅSSKRUV, CYL. SKALLE m. 2 HÅL			A2		8:50
46	28343	LÅSSKRUV, FÖRSÄNKTK SKALLE m. 2 HÅL			A2		8:50
<u>ALUMINIUM</u>							
1	68000	CSS, CYL SKALLE, SPETS	7971C	1481			8:70

SWEBOLT AB

TEL. 08-584 909 60 FAX. 08-583 581 82


ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
RXS FZB DIN 7981C



DIM	2.2	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	4	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.6	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
Längd	C:A PRIS/100 ST						
4.5	X						
6.5	X	X					
9.5	X	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X	X
16		X	X	X	X	X	X
19		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
32			X	X	X	X	X
38			X	X	X	X	X
45				X	X		
50				X	X	X	X
70					X		

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180114225 - RXS 4.2X25 FZB PH

FXS FZB DIN 7982C



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	11	12
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X			
13	X	X	X		X	
16	X	X	X	X	X	
19		X	X	X	X	
22						
25		X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38			X	X	X	X
45						
50			X	X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180304232 - FXS 4.2X32 FZB PH

KFXS FZB DIN 7983C



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.5	6.8	8.1	9.5	10.8	12.4
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X			
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	
19	X	X	X	X	X	X
22						
25		X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38			X	X	X	X
45				X		
50			X			X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180404238 - KFXS 4.2X38 FZB PH

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

FORP.	
200 ST	SAMTLIGA

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82


ARTIKELLISTA

2013-2014

PLÅTSKRUV

RTS FZB DIN 7981C STAR


BLANKFÖRZINKAD



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X		X			
9.5	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	
19		X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X
32			X	X	X	X
38			X			X
50				X		X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180154225 - RTS 4.2X25 FZB STAR


FTS FZB DIN 7982C STAR



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	11	12
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5						
9.5						
13						
16						
19						
25						
32						
38						
50						

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180234232 - FTS 4.2X32 FZB STAR

KFTS FZB DIN 7983C STAR



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5						
9.5						
13						
16						
19						
25						
32						
38						
50						

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180494238 - KFTS 4.2X38 FZB STAR

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

FORP.
200 ST

SAMTLIGA

BITS UNDER FLIK 18 !

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82



ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
BSS FZB DIN 7976C
BLANKFÖRZINKAD

DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3	8.0
Skallh	1.5	2.3	2.8	3	4	4.8	5.8
NV	5	5.5	7	8	8	10	13
Längd	C:A PRIS/100 ST						
6.5							
9.5							
13			X			X	
16			X	X		X	
19			X	X		X	X
25			X	X	X	X	X
32						X	X
38						X	X
50						X	
60							
70							
FÖRP.	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3	8.0
500 ST	6.5-	6.5-	13-	19-			
200 ST					13-	13-	19-

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180504819 - BSS ST4.8X19 FZB

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA

2013-2014
PLÅTSKRUV

RXB FZB DIN 7504N PH

DIM	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
Längd	C:A PRIS / 100 ST				
9.5	X				
13	X	X	X		
16	X	X	X		
19	X	X	X	X	
22			X		
25	X	X	X	X	X
32		X	X	X	
38		X	X		X
45					X
50			X		X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180603513 - RXB ST3.5X13 FZB PH



HB-TEKS DELTA DIN 7504K

DIM	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Flänsd	8.3	8.8	10.5	11	13.2
Skallh	3.45	4.25	4.45	5.45	6.45
NV	5.5	7	8	8	10
Längd	C:A PRIS / 100 ST				
13		X	X		X
16		X	X	X	
19		X	X	X	X
22					X
25		X	X	X	X
32		X	X	X	X
38		X	X	X	X
45				X	
50		X	X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180825525 - HB-TEKS ST5.5X25 DELTA



HB-TEKS FZB DIN 7504K

DIM	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Flänsd	8.3	8.8	10.5	11	13.2
Skallh	3.45	4.25	4.45	5.45	6.45
NV	5.5	7	8	8	10
Längd	C:A PRIS / 100 ST				
9.5	X				
13	X	X	X		
16	X	X	X	X	
19	X	X	X	X	X
22		X	X		X
25	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X
38			X	X	X
45			X	X	X
50			X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 180805525 - HB-TEKS ST5.5X25 FZB



FÖRP.	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
1000 ST	9.5-	13-	13-		
500 ST			45-	19-	19-
250 ST					38-

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
TAPETITE SKRUV
M6SF-TT HÄRDAD FZB
DIN 6921 8.8 FZB



DIM	M3	M4	M5	M6	M8	M10
NV	5	7	8	10	12	14
Skallh	3	3.5	5	6.5	8.2	10
Fläns D	7	9.5	11	13.8	17.7	21.6
G-längd				18	22	26
Längd	C:A PRIS/100ST					
6						
8		X				
10		X	X	X		
12		X	X	X		
14						
16		X	X	X	X	
20		X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X
30		X	X	X	X	X
35						
40			X	X	X	X
45						
50				X	X	X
55						
60						

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1820010030 - M6SF-TT M10x30 FZB

FÖRP.	M3	M4	M5	M6	M8	M10
500 ST	6-	8-				
200 ST			10-	10-	16-	20-
100 ST						30-

MC6S-TT HÄRDAD FZB

DIM	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Ytterd		7	8.5	10	13	16
Insex		3	4	5	6	8
Skallh		4	5	6	8	10
Längd	C:A PRIS/100ST					
6						
8						
10						
12			X	X		
14						
16			X	X	X	
20			X	X	X	
25			X	X	X	
30			X	X	X	
35						
40						
45						X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1820106016 - MC6S-TT M6x16 FZB

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

FÖRP.	M3	M4	M5	M6	M8	M10
500 ST			12-	10-		
200 ST				20-	16-	

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
TAPTITESKRUV
MRX-TT FZB DIN 7500C



DIM	M2.5	M3	M4	M5	M6
Skalld	5	6	8	10	12
Skallh	2	2.4	3.1	3.8	4.6
LÄNGD	C:A PRIS / 100 ST				
4	X				
5					
6		X	X	X	
8			X		
10		X	X	X	X
12		X	X	X	X
16		X	X	X	X
20		X	X	X	X
25		X	X		X
30					X
35					
40				X	X
45					
50					

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1820504006 - MRX-TT M4X6 FZB

TAPTITE SKRUV
MFX-TT FZB



DIM	M2.5	M3	M4	M5	M6
Skalld	4.7	5.6	7.4	9.2	11
Skallh	1.2	1.65	2.2	2.5	3
Längd	C:A PRIS/100 ST				
6	X	X			
8		X	X		
10		X	X	X	
12		X	X	X	
16		X	X	X	X
20					X
25					X
30					X
35					
40				X	
45					
50					

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1821005012 - MFX-TT M5X12 FZB

FÖRP	M2.5	M3	M4	M5	M6
500 ST	6-	5-	6-	8-	
200 ST					10-

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
TAPTITESKRUV
MRT-TT FZB DIN 7500C

DIM	M2.5	M3	M4	M5	M6
Skalld	5	6	8	10	12
Skallh	2	2.4	3.1	3.8	4.6
NYCKEL	T-8	T-10	T-20	T-25	T-30
LÄNGD	C:A PRIS / 100 ST				
5		X			
6	X	X	X		
8		X	X	X	X
10		X	X	X	X
12	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X
20			X	X	X
25			X	X	X
30			X	X	X
35				X	
40			X	X	X
45					
50					X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1820804006 - MRT-TT M4X6 FZB

TAPTITE SKRUV
MFT-TT FZB

DIM	M2.5	M3	M4	M5	M6
Skalld	4.7	5.6	7.4	9.2	11
Skallh	1.2	1.65	2.2	2.5	3
NYCKEL	T-8	T-10	T-20	T-25	T-30
Längd	C:A PRIS/100 ST				
6	X				
8			X		
10			X		
12			X	X	
16			X	X	X
20		X		X	X
25				X	X
30				X	X
35					
40				X	X
45					
50					X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 1821605012 - MFT-TT M5X12 FZB

FÖRP	M2.5	M3	M4	M5	M6
500 ST	6-	8-	8-	12-	
200 ST					12-


ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

BITS UNDER FLIK 18 !

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
CSS A4 DIN 7971C



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.5	1.85	2.15	2.5	2.85	3.3
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5						
9.5		X				
13		X				
16	X	X			X	
19		X	X			
25		X	X		X	
32			X	X	X	
38						
50						
60						
70						

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280014232 - CSS 4.2X32 A4

FÖRP.	
200 ST	SAMTLIGA

BITS UNDER FLIK 18 !

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

SWEBOLT AB


TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA

2013-2014

PLÅTSKRUV


RXS A2 DIN 7981C PHILLIPS



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X
60			X	X	X	
70			X	X	X	

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280113519 - RXS ST3.5X19 A2 PH


FXS A2 DIN 7982C PHILLIPS



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.5	6.8	8.1	9.5	10.8	12.4
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X
60			X			
70			X			

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280303513 - FXS ST3.5X13 A2 PH

KFXS A2 DIN 7983C PHILLIPS



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280403525 - KFXS ST3.5X25 A2 PH

FÖRP.	
200 ST	SAMTLIGA

BITS UNDER FLIK 18 !

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
RXS A4 DIN 7981C POZI
SYRAFAST

DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280145525 - RXS ST5.5X25 A4 POZI

FXS A4 DIN 7982C POZI

DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.5	6.8	8.1	9.5	10.8	12.4
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
9.5	X	X	X			
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280335525 - FXS ST5.5X25 A4 POZI

KFXS A4 DIN 7983C POZI

DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.5	6.8	8.1	9.5	10.8	12.4
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
Längd	C:A PRIS/100 ST					
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280435525 - KFXS ST5.5X25 A4 POZI


FÖRP.	
200 ST	SAMTLIGA

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82


ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
RTS A2 DIN 7981C STAR
ROSTFRI



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X			
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X
60						
70			X			

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280154225 - RTS 4.2X25 A2 STAR


FTS A2 DIN 7982C STAR



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	11	12
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5						
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 28034 4232 - FTS 4.2X32 A2 STAR

KFTS A2 DIN 7983C STAR



DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5						
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280484238 - KFTS 4.2X38 A2 STAR

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !


FORP.	
200 ST	SAMTLIGA

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
RTS A4 DIN 7981C STAR
SYRAFAST


DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	2.3	2.6	3.05	3.55	3.95	4.55
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
6.5	X					
9.5	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280165516 - RTS 5.5X16 A4 STAR

FTS A4 DIN 7982C STAR


DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
9.5	X	X	X			
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280352925 - FTS 2.9X25 A4 STAR

KFTS A4 DIN 7983C STAR

DIM	2.9	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
Skalld	5.6	6.9	8.2	9.5	10.8	12.5
Skallh	1.7	2.1	2.5	3	3.4	3.8
S-nyckel	T10	T10	T20	T25	T25	T30
Längd	C:A PRIS/100 ST					
9.5	X	X				
13	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X
38		X	X	X	X	X
50			X	X	X	X



BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280494819 - KFTS 4.8X19 A4 STAR


ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

FÖRP.	
200 ST	SAMTLIGA

BITS UNDER FLIK 18 !

SWEBOLT AB
TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82

ARTIKELLISTA
2013-2014
PLÅTSKRUV
HB-TEKS DIN 7504K A2
ROSTFRI



DIM	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Skallh	3.1	3.6	4.1	4.8	5.8
NV	7	7	8	8	10
Längd	C:A PRIS/100 ST				
6.5					
9.5					
13		X	X		
16			X		
19			X	X	
25			X	X	
32			X	X	
42				X	
50			X		
60					
70					

BESTÄLLNINGSEXEMPEL: 280805525 - HB-TEKS 5.5x25 A2

ÖVRIGA DIMENSIONER OCH LÄNGDER MOT FÖRFRÅGAN !

FÖRP	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
1000ST	9.5-	13-	13-		
500ST		25-	25-	19-	
200ST				32-	

SWEBOLT AB

TEL 08 - 555 975 00 FAX 08 - 583 581 82