



# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

## Gänginsatser

Sortiment, lösa trådgångor och reparationssatser.

Exkl moms. Datum 2015-09-11

Millimeter  
Tum UNC/UNF  
Rörgänga G (BSP)  
BSW / BSF



Gängtappar  
Monteringsverktyg



**SB** Technical products

**SWEBOLT - BOTNIA BOLT**

★★★★★  
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14

**AAA**<sup>®</sup>  
Högsta kreditvärdighet

**NORDCERT**  
Certifierad EN 1090-1



## Reparationssats

### M-gänga

Gäntapp, Borr\*, Monteringsverktyg, Brytverktyg\*\*

Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	LÄNGD
1758002040	GI-SATS M2x0.4	1	1.5D
1758002545	GI-SATS M2.5x0.45	1	1.5D
1758003050	GI-SATS M3x0.5	1	1.5D
1758003560	GI-SATS M3.5x0.6	1	1.5D
1758004070	GI-SATS M4x0.7	1	1.5D
1758005080	GI-SATS M5x0.8	1	1.5D
1758006100	GI-SATS M6x1.0	1	1.5D
1758007100	GI-SATS M7x1.0	1	1.5D
1758008100	GI-SATS M8x1.0	1	1.5D
1758008125	GI-SATS M8x1.25	1	1.5D
1758009125	GI-SATS M9x1.25	1	1.5D
1758010100	GI-SATS M10x1.0	1	1.5D
1758010125	GI-SATS M10x1.25	1	1.5D
1758010150	GI-SATS M10x1.5	1	1.5D
1758011150	GI-SATS M11x1.5	1	1.5D
1758012100	GI-SATS M12x1.0	1	1.5D
1758012125	GI-SATS M12x1.25	1	1.5D
1758012150	GI-SATS M12x1.5	1	1.5D
1758012175	GI-SATS M12x1.75	1	1.5D
1758014100	GI-SATS M14x1.0	1	1.5D
1758014125	GI-SATS M14x1.25	1	1.5D
1758014150	GI-SATS M14x1.5	1	1.5D
1758014200	GI-SATS M14x2.0	1	1.5D
1758016150	GI-SATS M16x1.5	1	1.5D
1758016200	GI-SATS M16x2.0	1	1.5D

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	LÄNGD
1758018150	GI-SATS M18x1.5	1	1.5D
1758018200	GI-SATS M18x2.0	1	1.5D
1758018250	GI-SATS M18x2.5	1	1.5D
1758020150	GI-SATS M20x1.5	1	1.5D
1758020200	GI-SATS M20x2.0	1	1.5D
1758020250	GI-SATS M20x2.5	1	1.5D
1758022150	GI-SATS M22x1.5	1	1.5D
1758022200	GI-SATS M22x2.0	1	1.5D
1758022250	GI-SATS M22x2.5	1	1.5D
1758024150	GI-SATS M24x1.5	1	1.5D
1758024200	GI-SATS M24x2.0	1	1.5D
1758024300	GI-SATS M24x3.0	1	1.5D
1758026150	GI-SATS M26x1.5	1	1.5D
1758027150	GI-SATS M27x1.5	1	1.5D
1758027200	GI-SATS M27x2.0	1	1.5D
1758027300	GI-SATS M27x3.0	1	1.5D
1758028150	GI-SATS M28x1.5	1	1.5D
1758030150	GI-SATS M30x1.5	1	1.5D
1758030200	GI-SATS M30x2.0	1	1.5D
1758030350	GI-SATS M30x3.5	1	1.5D
1758033200	GI-SATS M33x2.0	1	1.5D
1758033350	GI-SATS M33x3.5	1	1.5D
1758036150	GI-SATS M36x1.5	1	1.5D
1758036200	GI-SATS M36x2.0	1	1.5D
1758036300	GI-SATS M36x3.0	1	1.5D
1758036400	GI-SATS M36x4.0	1	1.5D

#### Antal medföljande gänginsatser

M2-M9	20st
M10	15st
M11-M16	10st
M18-M24	5st
M26-M36	10st



M26-M36 levereras i ask med gängtapp och monteringsverktyg.

\* Borr medföljer i satser upp till och med M12

\*\* Brytverktyg medföljer i satser upp till och med M12





## Reparationssats

### UNC/UNF-gänga

Gäntapp, Borr\*, Monteringsverktyg, Brytverktyg\*\*

Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	LÄNGD
1758102156	GI-SATS Nr2-56UNC	1	1.5D
1758102940	GI-SATS Nr4-40UNC	1	1.5D
1758103140	GI-SATS Nr5-40UNC	1	1.5D
1758103532	GI-SATS Nr6-32UNC	1	1.5D
1758104232	GI-SATS Nr8-32UNC	1	1.5D
1758104824	GI-SATS Nr10-24UNC	1	1.5D
1758106520	GI-SATS 1/4-20UNC	1	1.5D
1758108118	GI-SATS 5/16-18UNC	1	1.5D
1758109516	GI-SATS 3/8-16UNC	1	1.5D
1758111014	GI-SATS 7/16-14UNC	1	1.5D
1758112713	GI-SATS 1/2-13UNC	1	1.5D
1758114112	GI-SATS 9/16-12UNC	1	1.5D
1758116111	GI-SATS 5/8-11UNC	1	1.5D
1758119010	GI-SATS 3/4-10UNC	1	1.5D
1758122109	GI-SATS 7/8-9UNC	1	1.5D
1758125408	GI-SATS 1"-8UNC	1	1.5D
1758128007	GI-SATS 1 1/8-7UNC	1	1.5D
1758132007	GI-SATS 1 1/4-7UNC	1	1.5D
1758135006	GI-SATS 1 3/8-6UNC	1	1.5D
1758138006	GI-SATS 1 1/2-6UNC	1	1.5D

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	LÄNGD
1758202948	GI-SATS Nr4-48UNF	1	1.5D
1758203540	GI-SATS Nr6-40UNF	1	1.5D
1758204236	GI-SATS Nr8-36UNF	1	1.5D
1758204832	GI-SATS Nr10-32UNF	1	1.5D
1758206528	GI-SATS 1/4-28UNF	1	1.5D
1758208124	GI-SATS 5/16-24UNF	1	1.5D
1758209524	GI-SATS 3/8-24UNF	1	1.5D
1758211020	GI-SATS 7/16-20UNF	1	1.5D
1758212720	GI-SATS 1/2-20UNF	1	1.5D
1758214118	GI-SATS 9/16-18UNF	1	1.5D
1758216118	GI-SATS 5/8-18UNF	1	1.5D
1758219016	GI-SATS 3/4-16UNF	1	1.5D
1758222114	GI-SATS 7/8-14UNF	1	1.5D
1758225412	GI-SATS 1"-12UNF	1	1.5D
1758228012	GI-SATS 1 1/8-12UNF	1	1.5D
1758232012	GI-SATS 1 1/4-12UNF	1	1.5D
1758235012	GI-SATS 1 3/8-12UNF	1	1.5D
1758238012	GI-SATS 1 1/2-12UNF	1	1.5D

#### Antal medföljande gänginsatser

Nr2-5/16	20st
3/8	15st
7/16-5/8	10st
3/4-7/8	5st
1"	4st
1 1/8-1 1/2	10st



1 1/8 - 1 1/2 levereras i ask med gängtapp och monteringsverktyg.

\* Borr medföljer i satser upp till och med 1/2

\*\* Brytverktyg medföljer i satser upp till och med 1/2







# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

## Mekanikersatser

### Satser med gänginsatser och verktyg.



ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	STORLEK
17590001	GI-SATS M5-M12	1	130 DELAR
17590004	GI-SATS UNC 1/4-1/2	1	115 DELAR
17590005	GI-SATS UNF 1/4-1/2	1	115 DELAR
17590006	GI-SATS BSW 1/4-1/2	1	115 DELAR
17590007	GI-SATS BSF 1/4-1/2	1	115 DELAR

## Monteringsverktyg Hand

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	FÖR DIMENSION
17571002	GI-MONT No.2	1	M2-M2.2, UNC No.2
17571003	GI-MONT No.3	1	M2.5
17571004	GI-MONT No.4	1	M3, UNC No.4/5, UNF No.4, BSW 1/8
17571005	GI-MONT No.5	1	M3.5, UNC/UNF No.6
17571006	GI-MONT No.6	1	M4, UNC/UNF No.8
17571007	GI-MONT No.7	1	UNC No.10, BSW 3/16
17571008	GI-MONT No.8	1	M5, UNC No.12, UNF No.10, BSF 3/16
17571009	GI-MONT No.9	1	M6, UNC/UNF 1/4, BSW/BSF 1/4
17571010	GI-MONT No.10	1	M7, UNC/BSW 5/16
17571011	GI-MONT No.11	1	M8, UNF/BSF 5/16
17571012	GI-MONT No.12	1	M9, UNC/BSW 3/8
17571013	GI-MONT No.13	1	M10, UNF/BSF 3/8
17571014	GI-MONT No.14	1	M11, UNC/UNF/BSW/BSF 7/16
17571015	GI-MONT No.15	1	M12, UNC/UNF/BSW/BSF 1/2
17571016	GI-MONT No.16	1	M14x1.5/2.0, UNC/UNF/BSW/BSF 9/16
17571017	GI-MONT No.17	1	M14x1.0/1.25
17571018	GI-MONT No.18	1	M16, UNC/UNF/BSW/BSF 5/8
17571020	GI-MONT No.20	1	M18, UNC/BSW/BSF 3/4
17571021	GI-MONT No.21	1	M20, UNF 3/4
17571022	GI-MONT No.22	1	M22, UNC/UNF/BSW/BSF 7/8
17571023	GI-MONT No.23	1	M24, UNC/UNF/BSW/BSF 1



## Monteringverktyg Maskin

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
1757503005	GI-MONT M3x0.5 MASKIN	1
1757504007	GI-MONT M4x0.7 MASKIN	1
1757505008	GI-MONT M5x0.8 MASKIN	1
1757506100	GI-MONT M6x1.0 MASKIN	1
1757508125	GI-MONT M8x1.25 MASKIN	1
1757510150	GI-MONT M10x1.5 MASKIN	1
1757512175	GI-MONT M12x1.75 MASKIN	1



Exkl moms. Datum 2015-09-11



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT





# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00

Tranås 0140 - 36 23 00

www.SWEBOLT.se

info@swebolt.se

tranas@swebolt.se

## Gänginsatser 1.0-1.5

### Längd 1.0D och 1.5D Rostfria



Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1750002040030	GI-1.5D M2x0.4	100	BORR=2.1mm
1750002245033	GI-1.5D M2.2x0.45	100	BORR=2.3mm
1750002545038	GI-1.5D M2.5x0.45	100	BORR=2.6mm
1750003050045	GI-1.5D M3x0.5	100	BORR=3.2mm
1750003560053	GI-1.5D M3.5x0.6	100	BORR=3.7mm
1750004070060	GI-1.5D M4x0.7	100	BORR=4.2mm
1750005080075	GI-1.5D M5x0.8	100	BORR=5.2mm
1750006100090	GI-1.5D M6x1.0	100	BORR=6.3mm
1750007100105	GI-1.5D M7x1.0	100	BORR=7.3mm
1750008100120	GI-1.5D M8x1.0	100	BORR=8.3mm
1750008125120	GI-1.5D M8x1.25	100	BORR=8.3mm
1750009125135	GI-1.5D M9x1.25	100	BORR=9.3mm
1750010100150	GI-1.5D M10x1.0	100	BORR=10.3mm
1750010125150	GI-1.5D M10x1.25	100	BORR=10.3mm
1750010150150	GI-1.5D M10x1.5	100	BORR=10.4mm
1750011150165	GI-1.5D M11x1.5	100	BORR=11.4mm
1750012100180	GI-1.5D M12x1.0	100	BORR=12.3mm
1750012125180	GI-1.5D M12x1.25	100	BORR=12.3mm
1750012150180	GI-1.5D M12x1.5	100	BORR=12.4mm
1750012175180	GI-1.5D M12x1.75	100	BORR=12.4mm
1750014100210	GI-1.5D M14x1.0	50	BORR=14.3mm
1750014125210	GI-1.5D M14x1.25	50	BORR=14.4mm
1750014150210	GI-1.5D M14x1.5	50	BORR=14.4mm
1750014200210	GI-1.5D M14x2.0	50	BORR=14.5mm
1750016150240	GI-1.5D M16x1.5	50	BORR=16.4mm
1750016200240	GI-1.5D M16x2.0	50	BORR=16.5mm
1750018150270	GI-1.5D M18x1.5	25	BORR=18.5mm
1750018200270	GI-1.5D M18x2.0	25	BORR=18.5mm
1750018250270	GI-1.5D M18x2.5	25	BORR=18.6mm
1750020150300	GI-1.5D M20x1.5	25	BORR=20.5mm
1750020200300	GI-1.5D M20x2.0	25	BORR=20.5mm
1750020250300	GI-1.5D M20x2.5	25	BORR=20.6mm
1750022150330	GI-1.5D M22x1.5	10	BORR=22.5mm
1750022200330	GI-1.5D M22x2.0	10	BORR=22.5mm
1750022250330	GI-1.5D M22x2.5	10	BORR=22.6mm
1750024150360	GI-1.5D M24x1.5	10	BORR=24.5mm
1750024200360	GI-1.5D M24x2.0	10	BORR=24.5mm
1750024300360	GI-1.5D M24x3.0	10	BORR=24.75mm
1750026150390	GI-1.5D M26x1.5	5	BORR=26.5mm
1750027150405	GI-1.5D M27x1.5	5	BORR=27.5mm
1750027200405	GI-1.5D M27x2.0	5	BORR=27.5mm
1750027300405	GI-1.5D M27x3.0	5	BORR=27.75mm
1750028150420	GI-1.5D M28x1.5	5	BORR=28.5mm
1750030150450	GI-1.5D M30x1.5	5	BORR=30.5mm
1750030200450	GI-1.5D M30x2.0	5	BORR=30.5mm
1750030350450	GI-1.5D M30x3.5	5	BORR=31mm
1750033200495	GI-1.5D M33x2.0	5	BORR=33.5mm
1750033350495	GI-1.5D M33x3.5	5	BORR=34mm
1750036150540	GI-1.5D M36x1.5	5	BORR=36.5mm
1750036200540	GI-1.5D M36x2.0	5	BORR=36.5mm
1750036300540	GI-1.5D M36x3.0	5	BORR=37mm
1750036400540	GI-1.5D M36x4.0	5	BORR=37mm

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1750002040020	GI-1.0D M2x0.4	100	BORR=2.1mm
1750002245022	GI-1.0D M2.2x0.45	100	BORR=2.3mm
1750002545025	GI-1.0D M2.5x0.45	100	BORR=2.6mm
1750003050030	GI-1.0D M3x0.5	100	BORR=3.2mm
1750003560035	GI-1.0D M3.5x0.6	100	BORR=3.7mm
1750004070040	GI-1.0D M4x0.7	100	BORR=4.2mm
1750005080050	GI-1.0D M5x0.8	100	BORR=5.2mm
1750006100060	GI-1.0D M6x1.0	100	BORR=6.3mm
1750007100070	GI-1.0D M7x1.0	100	BORR=7.3mm
1750008100080	GI-1.0D M8x1.0	100	BORR=8.3mm
1750008125080	GI-1.0D M8x1.25	100	BORR=8.3mm
1750009125090	GI-1.0D M9x1.25	100	BORR=9.3mm
1750010100100	GI-1.0D M10x1.0	100	BORR=10.3mm
1750010125100	GI-1.0D M10x1.25	100	BORR=10.3mm
1750010150100	GI-1.0D M10x1.5	100	BORR=10.4mm
1750011150110	GI-1.0D M11x1.5	100	BORR=11.4mm
1750012100120	GI-1.0D M12x1.0	100	BORR=12.3mm
1750012125120	GI-1.0D M12x1.25	100	BORR=12.3mm
1750012150120	GI-1.0D M12x1.5	100	BORR=12.4mm
1750012175120	GI-1.0D M12x1.75	100	BORR=12.4mm
1750014100140	GI-1.0D M14x1.0	50	BORR=14.3mm
1750014125140	GI-1.0D M14x1.25	50	BORR=14.4mm
1750014150140	GI-1.0D M14x1.5	50	BORR=14.4mm
1750014200140	GI-1.0D M14x2.0	50	BORR=14.5mm
1750016150160	GI-1.0D M16x1.5	50	BORR=16.4mm
1750016200160	GI-1.0D M16x2.0	50	BORR=16.5mm
1750018150180	GI-1.0D M18x1.5	25	BORR=18.5mm
1750018200180	GI-1.0D M18x2.0	25	BORR=18.5mm
1750018250180	GI-1.0D M18x2.5	25	BORR=18.6mm
1750020150200	GI-1.0D M20x1.5	25	BORR=20.5mm
1750020200200	GI-1.0D M20x2.0	25	BORR=20.5mm
1750020250200	GI-1.0D M20x2.5	25	BORR=20.6mm
1750022150220	GI-1.0D M22x1.5	10	BORR=22.5mm
1750022200220	GI-1.0D M22x2.0	10	BORR=22.5mm
1750022250220	GI-1.0D M22x2.5	10	BORR=22.6mm
1750024150240	GI-1.0D M24x1.5	10	BORR=24.5mm
1750024200240	GI-1.0D M24x2.0	10	BORR=24.5mm
1750024300240	GI-1.0D M24x3.0	10	BORR=24.75mm



SB Technical products

## SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1



# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00

Tranås 0140 - 36 23 00

www.SWEBOLT.se

info@swebolt.se

tranas@swebolt.se

## Gänginsatser 2.0-2.5

### Längd 2.0D och 2.5D Rostfria



Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1750002040040	GI-2.0D M2x0.4	100	BORR=2.1mm
1750002245044	GI-2.0D M2.2x0.45	100	BORR=2.3mm
1750002545050	GI-2.0D M2.5x0.45	100	BORR=2.6mm
1750003050060	GI-2.0D M3x0.5	100	BORR=3.2mm
1750003560070	GI-2.0D M3.5x0.6	100	BORR=3.7mm
1750004070080	GI-2.0D M4x0.7	100	BORR=2.1mm
1750005080100	GI-2.0D M5x0.8	100	BORR=5.2mm
1750006100120	GI-2.0D M6x1.0	100	BORR=6.3mm
1750007100140	GI-2.0D M7x1.0	100	BORR=7.3mm
1750008100160	GI-2.0D M8x1.0	100	BORR=8.3mm
1750008125160	GI-2.0D M8x1.25	100	BORR=8.3mm
1750009125180	GI-2.0D M9x1.25	100	BORR=9.3mm
1750010100200	GI-2.0D M10x1.0	100	BORR=10.3mm
1750010125200	GI-2.0D M10x1.25	100	BORR=10.3mm
1750010150200	GI-2.0D M10x1.5	100	BORR=10.4mm
1750011150220	GI-2.0D M11x1.5	100	BORR=11.4mm
1750012100240	GI-2.0D M12x1.0	100	BORR=12.3mm
1750012125240	GI-2.0D M12x1.25	100	BORR=12.3mm
1750012150240	GI-2.0D M12x1.5	100	BORR=12.4mm
1750012175240	GI-2.0D M12x1.75	100	BORR=12.4mm
1750014100280	GI-2.0D M14x1.0	50	BORR=14.3mm
1750014125280	GI-2.0D M14x1.25	50	BORR=14.4mm
1750014150280	GI-2.0D M14x1.5	50	BORR=14.4mm
1750014200280	GI-2.0D M14x2.0	50	BORR=14.5mm
1750016150320	GI-2.0D M16x1.5	50	BORR=16.4mm
1750016200320	GI-2.0D M16x2.0	50	BORR=16.5mm
1750018150360	GI-2.0D M18x1.5	25	BORR=18.5mm
1750018200360	GI-2.0D M18x2.0	25	BORR=18.5mm
1750018250360	GI-2.0D M18x2.5	25	BORR=18.6mm
1750020150400	GI-2.0D M20x1.5	25	BORR=20.5mm
1750020200400	GI-2.0D M20x2.0	25	BORR=20.5mm
1750020250400	GI-2.0D M20x2.5	25	BORR=20.6mm
1750022150440	GI-2.0D M22x1.5	10	BORR=22.5mm
1750022200440	GI-2.0D M22x2.0	10	BORR=22.5mm
1750022250440	GI-2.0D M22x2.5	10	BORR=22.6mm
1750024150480	GI-2.0D M24x1.5	10	BORR=24.5mm
1750024200480	GI-2.0D M24x2.0	10	BORR=24.5mm
1750024300480	GI-2.0D M24x3.0	10	BORR=24.75mm

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1750002040050	GI-2.5D M2x0.4	100	BORR=2.1mm
1750002245055	GI-2.5D M2.2x0.45	100	BORR=2.3mm
1750002545062	GI-2.5D M2.5x0.45	100	BORR=2.6mm
1750003050075	GI-2.5D M3x0.5	100	BORR=3.2mm
1750003560087	GI-2.5D M3.5x0.6	100	BORR=3.7mm
1750004070100	GI-2.5D M4x0.7	100	BORR=4.2mm
1750005080125	GI-2.5D M5x0.8	100	BORR=5.2mm
1750006100150	GI-2.5D M6x1.0	100	BORR=6.3mm
1750007100175	GI-2.5D M7x1.0	100	BORR=7.3mm
1750008100200	GI-2.5D M8x1.0	100	BORR=8.3mm
1750008125200	GI-2.5D M8x1.25	100	BORR=8.3mm
1750009125225	GI-2.5D M9x1.25	100	BORR=9.3mm
1750010100250	GI-2.5D M10x1.0	100	BORR=10.3mm
1750010125250	GI-2.5D M10x1.25	100	BORR=10.3mm
1750010150250	GI-2.5D M10x1.5	100	BORR=10.4mm
1750011150275	GI-2.5D M11x1.5	100	BORR=11.4mm
1750012100300	GI-2.5D M12x1.0	100	BORR=12.3mm
1750012125300	GI-2.5D M12x1.25	100	BORR=12.3mm
1750012150300	GI-2.5D M12x1.5	100	BORR=12.4mm
1750012175300	GI-2.5D M12x1.75	100	BORR=12.4mm
1750014100350	GI-2.5D M14x1.0	50	BORR=14.3mm
1750014125350	GI-2.5D M14x1.25	50	BORR=14.4mm
1750014150350	GI-2.5D M14x1.5	50	BORR=14.4mm
1750014200350	GI-2.5D M14x2.0	50	BORR=14.5mm
1750016150400	GI-2.5D M16x1.5	50	BORR=16.4mm
1750016200400	GI-2.5D M16x2.0	50	BORR=16.5mm
1750018150450	GI-2.5D M18x1.5	25	BORR=18.5mm
1750018200450	GI-2.5D M18x2.0	25	BORR=18.5mm
1750018250450	GI-2.5D M18x2.5	25	BORR=18.6mm
1750020150500	GI-2.5D M20x1.5	25	BORR=20.5mm
1750020200500	GI-2.5D M20x2.0	25	BORR=20.5mm
1750020250500	GI-2.5D M20x2.5	25	BORR=20.6mm
1750022150550	GI-2.5D M22x1.5	10	BORR=22.5mm
1750022200550	GI-2.5D M22x2.0	10	BORR=22.5mm
1750022250550	GI-2.5D M22x2.5	10	BORR=22.6mm
1750024150600	GI-2.5D M24x1.5	10	BORR=24.5mm
1750024200600	GI-2.5D M24x2.0	10	BORR=24.5mm
1750024300600	GI-2.5D M24x3.0	10	BORR=24.75mm



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1





# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

## Gänginsatser 3.0

### Längd 3.0D Rostfria



Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1750002040060	GI-3.0D M2x0.4	100	BORR=2.1mm
1750002245066	GI-3.0D M2.2x0.45	100	BORR=2.3mm
1750002545075	GI-3.0D M2.5x0.45	100	BORR=2.6mm
1750003050090	GI-3.0D M3x0.5	100	BORR=3.2mm
1750003560105	GI-3.0D M3.5x0.6	100	BORR=3.7mm
1750004070120	GI-3.0D M4x0.7	100	BORR=4.2mm
1750005080150	GI-3.0D M5x0.8	100	BORR=5.2mm
1750006100180	GI-3.0D M6x1.0	100	BORR=6.3mm
1750007100210	GI-3.0D M7x1.0	100	BORR=7.3mm
1750008100240	GI-3.0D M8x1.0	100	BORR=8.3mm
1750008125240	GI-3.0D M8x1.25	100	BORR=8.3mm
1750009125270	GI-3.0D M9x1.25	100	BORR=9.3mm
1750010100300	GI-3.0D M10x1.0	100	BORR=10.3mm
1750010125300	GI-3.0D M10x1.25	100	BORR=10.3mm
1750010150300	GI-3.0D M10x1.5	100	BORR=10.4mm
1750011150330	GI-3.0D M11x1.5	100	BORR=11.4mm
1750012100360	GI-3.0D M12x1.0	100	BORR=12.3mm
1750012125360	GI-3.0D M12x1.25	100	BORR=12.3mm
1750012150360	GI-3.0D M12x1.5	100	BORR=12.4mm
1750012175360	GI-3.0D M12x1.75	100	BORR=12.4mm
1750014100420	GI-3.0D M14x1.0	50	BORR=14.3mm
1750014125420	GI-3.0D M14x1.25	50	BORR=14.4mm
1750014150420	GI-3.0D M14x1.5	50	BORR=14.4mm
1750014200420	GI-3.0D M14x2.0	50	BORR=14.5mm
1750016150480	GI-3.0D M16x1.5	50	BORR=16.4mm
1750016200480	GI-3.0D M16x2.0	50	BORR=16.5mm
1750018150540	GI-3.0D M18x1.5	25	BORR=18.5mm
1750018200540	GI-3.0D M18x2.0	25	BORR=18.5mm
1750018250540	GI-3.0D M18x2.5	25	BORR=18.6mm
1750020150600	GI-3.0D M20x1.5	25	BORR=20.5mm
1750020200600	GI-3.0D M20x2.0	25	BORR=20.5mm
1750020250600	GI-3.0D M20x2.5	25	BORR=20.6mm
1750022150660	GI-3.0D M22x1.5	10	BORR=22.5mm
1750022200660	GI-3.0D M22x2.0	10	BORR=22.5mm
1750022250660	GI-3.0D M22x2.5	10	BORR=22.6mm
1750024150720	GI-3.0D M24x1.5	10	BORR=24.5mm
1750024200720	GI-3.0D M24x2.0	10	BORR=24.5mm
1750024300720	GI-3.0D M24x3.0	10	BORR=24.75mm



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktieföretag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1



# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

## Gänginsatser 1.5

### Längd 1.5D Rostfria



#### UNC

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1751002156032	GI-1.5D Nr2-56UNC	100	BORR=2.4mm
1751002940044	GI-1.5D Nr4-40UNC	100	BORR=3.0mm
1751003140047	GI-1.5D Nr5-40UNC	100	BORR=3.4mm
1751003532053	GI-1.5D Nr6-32UNC	100	BORR=3.7mm
1751004232063	GI-1.5D Nr8-32UNC	100	BORR=4.4mm
1751004824072	GI-1.5D Nr10-24UNC	100	BORR=5.1mm
1751005524083	GI-1.5D Nr12-24UNC	100	BORR=5.7mm
1751006520097	GI-1.5D 1/4-20UNC	100	BORR=6.7mm
1751008118120	GI-1.5D 5/16-18UNC	100	BORR=8.3mm
1751009516143	GI-1.5D 3/8-16UNC	100	BORR=9.9mm
1751011014165	GI-1.5D 7/16-14UNC	100	BORR=11.6mm
1751012713190	GI-1.5D 1/2-13UNC	100	BORR=13.0mm
1751014112212	GI-1.5D 9/16-12UNC	50	BORR=14.8mm
1751016111240	GI-1.5D 5/8-11UNC	50	BORR=16.5mm
1751019010285	GI-1.5D 3/4-10UNC	25	BORR=19.75mm
1751022109332	GI-1.5D 7/8-9UNC	10	BORR=23.0mm
1751025408380	GI-1.5D 1"-8UNC	10	BORR=26.25mm
1751028007420	GI-1.5D 1 1/8-7UNC	5	BORR=29.5mm
1751032007480	GI-1.5D 1 1/4-7UNC	5	BORR=33.0mm
1751035006525	GI-1.5D 1 3/8-6UNC	5	BORR=36.0mm
1751038006570	GI-1.5D 1 1/2-6UNC	5	BORR=39.5mm

Finns även i längd

1.0D  
2.0D  
2.5D  
3.0D

Exkl moms. Datum 2015-09-11

#### UNF

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP	BORR DIAM
1751102948044	GI-1.5D Nr4-48UNF	100	BORR=3.0mm
1751103540053	GI-1.5D Nr6-40UNF	100	BORR=3.7mm
1751104236063	GI-1.5D Nr8-36UNF	100	BORR=4.4mm
1751104832072	GI-1.5D Nr10-32UNF	100	BORR=5.1mm
1751106528097	GI-1.5D 1/4-28UNF	100	BORR=6.6mm
1751108124120	GI-1.5D 5/16-24UNF	100	BORR=8.2mm
1751109524143	GI-1.5D 3/8-24UNF	100	BORR=9.8mm
1751111020165	GI-1.5D 7/16-20UNF	100	BORR=11.5mm
1751112720190	GI-1.5D 1/2-20UNF	100	BORR=13.0mm
1751114118212	GI-1.5D 9/16-18UNF	50	BORR=14.8mm
1751116118240	GI-1.5D 5/8-18UNF	50	BORR=16.25mm
1751119016285	GI-1.5D 3/4-16UNF	25	BORR=19.5mm
1751122114332	GI-1.5D 7/8-14UNF	10	BORR=22.75mm
1751125412380	GI-1.5D 1"-12UNF	10	BORR=26.0mm
1751128012420	GI-1.5D 1 1/8-12UNF	5	BORR=29.0mm
1751132012480	GI-1.5D 1 1/4-12UNF	5	BORR=32.5mm
1751135012525	GI-1.5D 1 3/8-12UNF	5	BORR=35.5mm
1751138012570	GI-1.5D 1 1/2-12UNF	5	BORR=38.5mm
1751032007480	GI-1.5D 1 1/4-7UNC	5	BORR=33.0mm
1751035006525	GI-1.5D 1 3/8-6UNC	5	BORR=36.0mm
1751038006570	GI-1.5D 1 1/2-6UNC	5	BORR=39.5mm

Finns även i längd

1.0D  
2.0D  
2.5D  
3.0D



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14



Högsta kreditvärdighet



Certifierad EN 1090-1





## Gängtappar M Spåndrivande och Spiral



Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
1755002040	GI-TAPP M2x0.4 SPÅNDR.	1
1755002545	GI-TAPP M2.5x0.45 SPÅNDR.	1
1755003050	GI-TAPP M3x0.5 SPÅNDR.	1
1755003560	GI-TAPP M3.5x0.6 SPÅNDR.	1
1755004070	GI-TAPP M4x0.7 SPÅNDR.	1
1755005080	GI-TAPP M5x0.8 SPÅNDR.	1
1755006100	GI-TAPP M6x1.0 SPÅNDR.	1
1755007100	GI-TAPP M7x1.0 SPÅNDR.	1
1755008100	GI-TAPP M8x1.0 SPÅNDR.	1
1755008125	GI-TAPP M8x1.25 SPÅNDR.	1
1755009125	GI-TAPP M9x1.25 SPÅNDR.	1
1755010100	GI-TAPP M10x1.0 SPÅNDR.	1
1755010125	GI-TAPP M10x1.25 SPÅNDR.	1
1755010150	GI-TAPP M10x1.5 SPÅNDR.	1
1755011150	GI-TAPP M11x1.5 SPÅNDR.	1
1755012100	GI-TAPP M12x1.0 SPÅNDR.	1
1755012125	GI-TAPP M12x1.25 SPÅNDR.	1
1755012150	GI-TAPP M12x1.5 SPÅNDR.	1
1755012175	GI-TAPP M12x1.75 SPÅNDR.	1
1755014100	GI-TAPP M14x1.0 SPÅNDR.	1
1755014125	GI-TAPP M14x1.25 SPÅNDR.	1
1755014150	GI-TAPP M14x1.5 SPÅNDR.	1
1755014200	GI-TAPP M14x2.0 SPÅNDR.	1
1755016150	GI-TAPP M16x1.5 SPÅNDR.	1
1755016200	GI-TAPP M16x2.0 SPÅNDR.	1
1755018150	GI-TAPP M18x1.5 SPÅNDR.	1
1755018200	GI-TAPP M18x2.0 SPÅNDR.	1
1755018250	GI-TAPP M18x2.5 SPÅNDR.	1
1755020150	GI-TAPP M20x1.5 SPÅNDR.	1
1755020200	GI-TAPP M20x2.0 SPÅNDR.	1
1755020250	GI-TAPP M20x2.5 SPÅNDR.	1
1755022150	GI-TAPP M22x1.5 SPÅNDR.	1
1755022200	GI-TAPP M22x2.0 SPÅNDR.	1
1755022250	GI-TAPP M22x2.5 SPÅNDR.	1
1755024150	GI-TAPP M24x1.5 SPÅNDR.	1
1755024200	GI-TAPP M24x2.0 SPÅNDR.	1
1755024300	GI-TAPP M24x3.0 SPÅNDR.	1
1755026150	GI-TAPP M26x1.5 SPÅNDR.	1
1755027150	GI-TAPP M27x1.5 SPÅNDR.	1
1755027200	GI-TAPP M27x2.0 SPÅNDR.	1
1755027300	GI-TAPP M27x3.0 SPÅNDR.	1
1755028150	GI-TAPP M28x1.5 SPÅNDR.	1
1755030150	GI-TAPP M30x1.5 SPÅNDR.	1
1755030200	GI-TAPP M30x2.0 SPÅNDR.	1
1755030350	GI-TAPP M30x3.5 SPÅNDR.	1
1755033200	GI-TAPP M33x2.0 SPÅNDR.	1
1755033350	GI-TAPP M33x3.5 SPÅNDR.	1
1755036150	GI-TAPP M36x1.5 SPÅNDR.	1
1755036200	GI-TAPP M36x2.0 SPÅNDR.	1
1755036300	GI-TAPP M36x3.0 SPÅNDR.	1
1755036400	GI-TAPP M36x4.0 SPÅNDR.	1

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
1755503050	GI-TAPP M3x0.5 SPIRAL	1
1755503560	GI-TAPP M3.5x0.6 SPIRAL	1
1755504070	GI-TAPP M4x0.7 SPIRAL	1
1755505080	GI-TAPP M5x0.8 SPIRAL	1
1755506100	GI-TAPP M6x1.0 SPIRAL	1
1755507100	GI-TAPP M7x1.0 SPIRAL	1
1755508100	GI-TAPP M8x1.0 SPIRAL	1
1755508125	GI-TAPP M8x1.25 SPIRAL	1
1755510100	GI-TAPP M10x1.0 SPIRAL	1
1755510150	GI-TAPP M10x1.5 SPIRAL	1
1755512125	GI-TAPP M12x1.25 SPIRAL	1
1755512150	GI-TAPP M12x1.5 SPIRAL	1
1755512175	GI-TAPP M12x1.75 SPIRAL	1
1755514125	GI-TAPP M14x1.25 SPIRAL	1
1755514150	GI-TAPP M14x1.5 SPIRAL	1
1755514200	GI-TAPP M14x2.0 SPIRAL	1
1755516200	GI-TAPP M16x2.0 SPIRAL	1

HSS-E  
Spiral Form C/35°RSP

Spåndrivande M26-M36  
levereras i set om 2st.





# SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se  
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se  
www.SWEBOLT.se

## Gängtappar UNC-UNF Spåndrivande



Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
1755102156	GI-TAPP No2-56UNC SPÅND.	1
1755102940	GI-TAPP No4-40UNC SPÅND.	1
1755103140	GI-TAPP No5-40UNC SPÅND.	1
1755103532	GI-TAPP No6-32UNC SPÅND.	1
1755104232	GI-TAPP No8-32UNC SPÅND.	1
1755104824	GI-TAPP No10-24UNC SPÅND.	1
1755105524	GI-TAPP No12-24UNC SPÅND.	1
1755106520	GI-TAPP 1/4-20UNC SPÅND.	1
1755108118	GI-TAPP 5/16-18UNC SPÅND.	1
1755109516	GI-TAPP 3/8-16UNC SPÅND.	1
1755111014	GI-TAPP 7/16-14UNC SPÅND.	1
1755112713	GI-TAPP 1/2-13UNC SPÅND.	1
1755114112	GI-TAPP 9/16-12UNC SPÅND.	1
1755116111	GI-TAPP 5/8-11UNC SPÅND.	1
1755119010	GI-TAPP 3/4-10UNC SPÅND.	1
1755122109	GI-TAPP 7/8-9UNC SPÅND.	1
1755125408	GI-TAPP 1"-8UNC SPÅND.	1
1755128007	GI-TAPP 1 1/8-7UNC SPÅND.	1
1755132007	GI-TAPP 1 1/4-7UNC SPÅND.	1
1755135006	GI-TAPP 1 3/8-6UNC SPÅND.	1
1755138006	GI-TAPP 1 1/2-6UNC SPÅND.	1

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
1755202948	GI-TAPP No4-48UNF SPÅND.	1
1755203540	GI-TAPP No6-40UNF SPÅND.	1
1755204236	GI-TAPP No8-36UNF SPÅND.	1
1755204832	GI-TAPP No10-32UNF SPÅND.	1
1755206528	GI-TAPP 1/4-28UNF SPÅND.	1
1755208124	GI-TAPP 5/16-24UNF SPÅND.	1
1755209524	GI-TAPP 3/8-24UNF SPÅND.	1
1755211020	GI-TAPP 7/16-20UNF SPÅND.	1
1755212720	GI-TAPP 1/2-20UNF SPÅND.	1
1755214118	GI-TAPP 9/16-18UNF SPÅND.	1
1755216118	GI-TAPP 5/8-18UNF SPÅND.	1
1755219016	GI-TAPP 3/4-16UNF SPÅND.	1
1755222114	GI-TAPP 7/8-14UNF SPÅND.	1
1755225412	GI-TAPP 1"-12UNF SPÅND.	1
1755225414	GI-TAPP 1"-14UNF SPÅND.	1
1755228012	GI-TAPP 1 1/8-12UNF SPÅND	1
1755232012	GI-TAPP 1 1/4-12UNF SPÅND	1
1755235012	GI-TAPP 1 3/8-12UNF SPÅND	1
1755238012	GI-TAPP 1 1/2-12UNF SPÅND	1

1 3/8 - 1 1/2 levereras i set om två tappar.



**SB** Technical products  
**SWEBOLT - BOTNIA BOLT**

★★★★★  
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET  
Swebolt Järfälla Aktiebolag  
© CREDITSAFE | 2014-03-14

**AAA**<sup>®</sup>  
Högsta kreditvärdighet

**NORDCERT**  
Certifierad EN 1090-1



## Spiralborr TLS1000

DIN 338 HSCo-8 för stål och rostfritt

Exkl moms. Datum 2015-09-11

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
62306790100	BORR 1.00 TLS1000C	1
62306790110	BORR 1.10 TLS1000C	1
62306790120	BORR 1.20 TLS1000C	1
62306790130	BORR 1.30 TLS1000C	1
62306790140	BORR 1.40 TLS1000C	1
62306790150	BORR 1.50 TLS1000C	1
62306790160	BORR 1.60 TLS1000C	1
62306790170	BORR 1.70 TLS1000C	1
62306790180	BORR 1.80 TLS1000C	1
62306790190	BORR 1.90 TLS1000C	1
62306790200	BORR 2.00 TLS1000C	1
62306790210	BORR 2.10 TLS1000C	1
62306790220	BORR 2.20 TLS1000C	1
62306790230	BORR 2.30 TLS1000C	1
62306790240	BORR 2.40 TLS1000C	1
62306790250	BORR 2.50 TLS1000C	1
62306790260	BORR 2.60 TLS1000C	1
62306790270	BORR 2.70 TLS1000C	1
62306790280	BORR 2.80 TLS1000C	1
62306790290	BORR 2.90 TLS1000C	1
62306790300	BORR 3.00 TLS1000S	1
62306790310	BORR 3.10 TLS1000S	1
62306790320	BORR 3.20 TLS1000S	1
62306790330	BORR 3.30 TLS1000S	1
62306790340	BORR 3.40 TLS1000S	1
62306790350	BORR 3.50 TLS1000S	1
62306790360	BORR 3.60 TLS1000S	1
62306790370	BORR 3.70 TLS1000S	1
62306790380	BORR 3.80 TLS1000S	1
62306790390	BORR 3.90 TLS1000S	1
62306790400	BORR 4.00 TLS1000S	1
62306790410	BORR 4.10 TLS1000S	1
62306790420	BORR 4.20 TLS1000S	1
62306790430	BORR 4.30 TLS1000S	1
62306790440	BORR 4.40 TLS1000S	1
62306790450	BORR 4.50 TLS1000S	1
62306790460	BORR 4.60 TLS1000S	1
62306790470	BORR 4.70 TLS1000S	1
62306790480	BORR 4.80 TLS1000S	1
62306790490	BORR 4.90 TLS1000S	1
62306790500	BORR 5.00 TLS1000S	1
62306790510	BORR 5.10 TLS1000S	1
62306790520	BORR 5.20 TLS1000S	1
62306790530	BORR 5.30 TLS1000S	1
62306790540	BORR 5.40 TLS1000S	1
62306790550	BORR 5.50 TLS1000S	1

ARTIKEL	BENÄMNING	FÖRP
62306790560	BORR 5.60 TLS1000S	1
62306790570	BORR 5.70 TLS1000S	1
62306790580	BORR 5.80 TLS1000S	1
62306790590	BORR 5.90 TLS1000S	1
62306790600	BORR 6.00 TLS1000S	1
62306790610	BORR 6.10 TLS1000S	1
62306790620	BORR 6.20 TLS1000S	1
62306790630	BORR 6.30 TLS1000S	1
62306790640	BORR 6.40 TLS1000S	1
62306790650	BORR 6.50 TLS1000S	1
62306790660	BORR 6.60 TLS1000S	1
62306790670	BORR 6.70 TLS1000S	1
62306790680	BORR 6.80 TLS1000S	1
62306790690	BORR 6.90 TLS1000S	1
62306790700	BORR 7.00 TLS1000S	1
62306790750	BORR 7.50 TLS1000S	1
62306790790	BORR 7.90 TLS1000S	1
62306790800	BORR 8.00 TLS1000S	1
62306790810	BORR 8.10 TLS1000S	1
62306790850	BORR 8.50 TLS1000S	1
62306790870	BORR 8.70 TLS1000S	1
62306790880	BORR 8.80 TLS1000S	1
62306790890	BORR 8.90 TLS1000S	1
62306790900	BORR 9.00 TLS1000S	1
62306790910	BORR 9.10 TLS1000S	1
62306790920	BORR 9.20 TLS1000S	1
62306790930	BORR 9.30 TLS1000S	1
62306790940	BORR 9.40 TLS1000S	1
62306790950	BORR 9.50 TLS1000S	1
62306790960	BORR 9.60 TLS1000S	1
62306790970	BORR 9.70 TLS1000S	1
62306790980	BORR 9.80 TLS1000S	1
62306790990	BORR 9.90 TLS1000S	1
62306791000	BORR 10.00 TLS1000S	1
62306791020	BORR 10.20 TLS1000S	1
62306791050	BORR 10.50 TLS1000S	1
62306791070	BORR 10.70 TLS1000S	1
62306791080	BORR 10.80 TLS1000S	1
62306791100	BORR 11.00 TLS1000S	1
62306791120	BORR 11.20 TLS1000S	1
62306791150	BORR 11.50 TLS1000S	1
62306791180	BORR 11.80 TLS1000S	1
62306791200	BORR 12.00 TLS1000S	1
62306791220	BORR 12.20 TLS1000S	1
62306791250	BORR 12.50 TLS1000S	1
62306791280	BORR 12.80 TLS1000S	1
62306791300	BORR 13.00 TLS1000S	1







## Rekommenderad borrhål diameter

Exkl moms. Datum 2015-09-11

Gänga	Diam
M 2 x 0.4	2.1mm
M 2.5 x 0.45	2.6
M 3 x 0.5	3.2
M 3.5 x 0.6	3.7
M 4 x 0.7	4.2
M 5 x 0.8	5.2
M 6 x 1.0	6.3
M 7 x 1.0	7.3
M 8 x 1.25	8.3
M 8 x 1.0	8.3
M 9 x 1.25	9.3
M 10 x 1.5	10.4
M 10 x 1.25	10.3
M 10 x 1.0	10.3
M 11 x 1.5	11.4
M 12 x 1.75	12.4
M 12 x 1.5	12.4
M 12 x 1.25	12.3
M 12 x 1.0	12.3
M 14 x 2.0	14.5
M 14 x 1.5	14.4
M 14 x 1.25	14.4
M 14 x 1.0	14.3
M 16 x 2.0	16.5
M 16 x 1.5	16.4
M 18 x 2.5	18.6
M 18 x 2.0	18.5
M 18 x 1.5	18.5
M 20 x 2.5	20.6
M 20 x 2.0	20.5
M 20 x 1.5	20.5
M 22 x 2.5	22.6
M 22 x 2.0	22.5
M 22 x 1.5	22.5
M 24 x 3.0	24.75
M 24 x 2.0	24.5
M 24 x 1.5	24.5
M 26 x 1.5	26.5
M 27 x 1.5	27.5
M 27 x 2.0	27.5
M 27 x 3.0	27.75
M 28 x 1.5	28.5
M 30 x 1.5	30.5
M 30 x 2.0	30.5
M 30 x 3.5	31.0
M 33 x 2.0	33.5
M 33 x 3.5	34.0
M 36 x 1.5	36.5
M 36 x 2.0	36.5
M 36 x 3.0	37.0
M 36 x 4.0	37.0

UNC Gänga	Diam
Nr. 2 x 56	2.4mm
Nr. 4 x 40	3.0
Nr. 5 x 40	3.4
Nr. 6 x 32	3.7
Nr. 8 x 32	4.4
Nr. 10 x 24	5.1
Nr. 12 x 24	5.7
1/4 x 20	6.7
5/16 x 18	8.3
3/8 x 16	9.9
7/16 x 14	11.6
1/2 x 13	13.0
9/16 x 12	14.8
5/8 x 11	16.5
3/4 x 10	19.75
7/8 x 9	23.0
1" x 8	26.25
1.1/8 x 7	29.5
1.1/4 x 7	33.0
1.3/8 x 6	36.0
1.1/2 x 6	39.5

UNF Gänga	Diam
Nr. 4 x 48	3.0mm
Nr. 6 x 40	3.7
Nr. 8 x 36	4.4
Nr. 10 x 32	5.1
1/4 x 28	6.7
5/16 x 24	8.3
3/8 x 24	9.9
7/16 x 20	11.6
1/2 x 20	13.0
9/16 x 18	14.8
5/8 x 18	16.5
3/4 x 16	19.75
7/8 x 14	23.0
1" x 12	26.25
1.1/8 x 12	29.5
1.1/4 x 12	33.0
1.3/8 x 12	36.0
1.1/2 x 12	39.5

BSW Gänga	Diam
1/8 x 40	3.4mm
3/16 x 24	5.1
1/4 x 20	6.7
5/16 x 18	8.3
3/8 x 16	9.9
7/16 x 14	11.6
1/2 x 12	13.0
9/16 x 12	14.8
5/8 x 11	16.7
3/4 x 10	20.0
7/8 x 9	23.0
1" x 8	26.5

BSF Gänga	Diam
3/16 x 32	5.1mm
1/4 x 26	6.7
5/16 x 22	8.3
3/8 x 20	9.9
7/16 x 18	11.6
1/2 x 16	13.0
9/16 x 16	14.8
5/8 x 14	16.7
3/4 x 12	20.0
7/8 x 11	23.0
1" x 10	26.5

G (BSP) Gänga	Diam
1/8 x 28	10.0mm
1/4 x 19	13.6
3/8 x 19	17.1
1/2 x 14	21.5
5/8 x 14	23.4
3/4 x 14	27.0
7/8 x 14	30.6
1" x 11	33.7