



SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se
Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se
www.SWEBOLT.se

Datum 2020-01-20. Utgåva 2020-01

Zinc-Nickel ytbehandling

Sortiment och möjligheter med nya moderna ytbehandlingar!

Zinc-Nickel i klart och svart utförande.



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT

★★★★★
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Swebolt Järfälla Aktiebolag
© CREDITSAFE | 2014-03-14

AAA[®]
Högsta kreditvärdighet

NORDCERT
Certifierad EN 1090-1



SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se
Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se
www.SWEBOLT.se

Datum 2020-01-20. Utgåva 2020-01

Egenskaper

Skikt: ZiNi 12-15%.

Skittjocklek: min 5 my, normalt 5-8 my.

Passivering: Transparent/Klar eller svart.

Sealer: För ökat korrosionsskydd samt kontrollera friktion.

Saltspray: 1000h

Fördelar:

Fungerar bra även för invändiga gängor, ingen skitsuppbyggnad.

Minimal galvanisk korrosion mot aluminium.

Värmebeständig upp till 300°C.

Något mindre risk för vätesprödhet än för andra zinklegeringar.

Friktionsstyrda sealer beroende på egenskap.

Hård yta, 450 HV

Jämnt och estetiskt utseende, snyggare än varmförzinkning.

Användningsområden:

Applikationer med höga krav på korrosionsskydd.

Utsatta utomhusmiljöer

Industriell miljö

Fordon

Lantbruk

Byggnation



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT





SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se
Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se
www.SWEBOLT.se

Sexkantskruv

Datum 2020-01-20. Utgåva 2020-01

Lagersortimentet är i dagsläget inte kompletta serier, men vi ytbehandlar det Du behöver!

ISO 4014/4017

Sexkantskruv 8.8 NIK

Sexkantskruv 8.8 NIS

EN 1665

Flänsskruv 8.8 NIK

Flänsskruv 8.8 NIS

ISO 4762

Insexskruv 8.8 NIK

Insexskruv 8.8 NIS

Insexskruv 10.9 NIK*/**

Insexskruv 10.9 NIS*/**

ISO 10642

Försänkt insexskruv 8.8 NIK

Försänkt insexskruv 8.8 NIS

Försänkt insexskruv 10.9 NIK**

Försänkt insexskruv 10.9 NIS**



ISO 7380-1

Kullrig insexskruv 10.9 NIK**

Killrig insexskruv 10.9 NIS**

DIN 7984

Låg insexskruv 8.8 NIK

Låg insexskruv 8.8 NIS

* Mot beställning

** Risk för vätesprödhet



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Swebolt Järfälla Aktieföretag
© CREDITSAFE | 2014-03-14





SWEBOLT AB

Skruvartiklar för varje ändamål !

Järfälla 08 - 555 975 00 info@swebolt.se
Tranås 0140 - 36 23 00 tranas@swebolt.se
Norrköping 011-4507400 norrkoping@swebolt.se
www.SWEBOLT.se

Datum 2020-01-20. Utgåva 2020-01

Mutter

ISO 4032

Sexkantmutter -8 NIK

Sexkantmutter -8 NIS

Grovgänga + Fingänga

Standardhöjd + Låg



DIN 985

Nylonlåsmutter 6/8 NIK

Nylonlåsmutter 6/8 NIS

Nylonlåsmutter 10 NIK

Nylonlåsmutter 10 NIS

ISO 4161/DIN 6923

Flänsmutter 8 NIK

Flänsmutter 8 NIS

ISO 7089

Planbricka HV200 NIK

Planbricka HV200 NIS

ISO 7040/DIN 6924

Hög nylonlåsmutter 8 NIK

Hög nylonlåsmutter 8 NIS

DIN 9021

Stor bricka HV140 NIK

Stor bricka HV140 NIS

DIN 980V

Helmetallisk låsmutter 8 NIK

Helmetallisk låsmutter 8 NIS

DIN 1587

Kupolmutter NIK

Kupolmutter NIS



Vi ytbehandlar det du behöver!



SB Technical products

SWEBOLT - BOTNIA BOLT

★★★★★
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Swebolt Järfälla Aktieföretag
© CREDITSAFE | 2014-03-14

AAA[®]
Högsta kreditvärdighet

NORDCERT
Certifierad EN 1090-1