

VARUINFORMATIONSBLAD

SODASEAL 220SP

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1.1 Namnet på produkten eller beredning :

Produktnamn : SODASEAL 220SP

Användningsområde : Fogning och tätning av skarvar.

CAS nr.	: E.T.	NFPA kod	: E.B.
EC index nr.	: E.T.	Mol.vikt	: E.T.
EINECS nr.	: E.T.	Kem. formel	: E.T.
RTECS nr.	: E.T.		

1.2 Namnet på företaget :

Proflex Trading AB	Telefon :	08-445 72 30
Girovägen 9	Fax :	08-445 72 39
175 62 Järfälla		

1.3 Kontaktperson :

- Marknad / Miljö

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Farliga ingredienser	CAS nr.	Konc. i %	Hälsorisk klass	Risker (fraser)
inga	-	-	-	-

3. FARLIGA EGENSKAPER

- Ingen hälsorisk klassificering föreligger.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Vid ögonkontakt :

- Tvätta ögonen med ögonbad eller rent vatten i minst 15 minuter.
- Uppsök läkare om irritation består.

4.2 Vid hudkontakt :

- Avlägsna nersmutsade klädesplagg.
- Tvätta rikligt med tvål och vatten.
- Uppsök läkare om irritation består.

VARUINFORMATIONSBLAG

SODASEAL 220SP

4.3 Vid inandning :

- Flytta patienten till område med frisk luft.
- Låt patienten vila och håll honom varm.
- Uppsök läkare om besvär uppträder.

4.4 Vid förtäring :

- Försök aldrig få en medvetslös person att kräkas, äta eller dricka.
- Sök läkarhjälp vid illamående.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

5.1 Lämpliga släckmedel :

- Inga uppgifter finns.

5.2 Ej lämpliga släckmedel :

- Inga uppgifter finns.

5.3 Speciella hälsorisker vid exponering :

Vid brand:

- bildande av giftiga gaser eller ångor innehållande: koloxid och koldioxid samt små mängder av väteklorid.

5.4 Instruktioner vid brandbekämpning :

- Inga uppgifter finns.

5.5 Skyddsutrustning för brandmän :

- Oberoende luft eller syrgasutrustning.
- Skyddskläder mot kemikalieexponering.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder :

- Följ anvisningar under kapitel 8.3.

6.2 Åtgärder för att skydda miljön :

- Undvik nedsmutsning av mark och vatten.
- Hindra materialet från att rinna ner i avlopp, dagvattenbrunnar eller vattentäcker.
- Samla upp utrunnet material, stoppa läckan, flytta materialet till en lämplig förvaringsplats.

6.3 Saneringsmetoder :

- Samla noga upp all spillt och rester med hjälp av sugande, icke brännbart material som sand, jord o.dyl.
- Rensa förorenade ytor med mycket tvålsvatten.

VARUINFORMATIONSBLAG

SODASEAL 220SP

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Hantering :

- Inga uppgifter finns.

7.2 Lagring :

- Förvara behållarna väl stängda på en torr plats.
- Följ alltid de lokala föreskrifterna.

Lagringstemperatur : E.B.

7.3 Förpackningsmaterial :

rekommenderas : plast

att undvika : ingen information tillgänglig

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

8.1 Tekniska åtgärder :

- Inga uppgifter finns.

8.2 Kontrollparametrar :

- För uppgifter om aktuella hygieniska gränsvärden hänvisas till:
ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2000:3
HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR

8.3 Personlig skyddsutrustning

ögonskydd :

- Rekommenderas.

skyddshandskar :

- Rekommenderas.

skyddskläder :

- Inga rekommendationer.

andningsskydd :

- Inga rekommendationer.

VARUINFORMATIONSBLAD

SODASEAL 220SP

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1	Form / utseende (vid 20° C)	pasta	
9.2	Lukt	mild	
9.3	Färg	varierande	
9.4	Ph värde	-	
9.5	Kokpunkt / intervall	-	° C
9.6	Smältpunkt / intervall	-	° C
9.7	Flampunkt	-	° C
9.8	Självantändningstemperatur	-	° C
9.9	Explosionsgränser	-	vol. % (°C)
9.10	Ångtryck (vid 20° C)	-	hpa
9.11	Relativ densitet (vid 20° C)	-	
9.12	Löslighet i vatten	olöslig	
9.13	Lösligt i annat	organiska lösningsmedel	
9.14	Relativ ångtryck (vid 20° C)	-	
9.15	Mättningskoncentration	-	g/m ³
9.16	Viskositet	-	Pa.s

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Stabilitet :

- Inga uppgifter finns.

10.2 Farliga reaktioner / nedbrytningsprodukter :

Vid brand:

- bildande av giftiga gaser eller ångor innehållande: koloxid och koldioxid samt små mängder av väteklorid.

10.3 Förhållanden som skall undvikas :

- Ingen information tillgänglig.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Akut toxicitet :

LD 50 oral rat	E.B.	mg/kg
LD 50 dermal rat	E.B.	mg/kg
LD 50 dermal rabbit	E.B.	mg/kg
LD 50 inhalation rat	E.B.	mg/ ¼ h

Utskrift : 2003-09-22

Sida 4 av 7

VARUINFORMATIONSBLAG

SODASEAL 220SP

11.2 Kronisk toxicitet :

EC carc. cat.	ej upptagen på lista
EC muta. cat.	ej upptagen på lista
EC repr. cat.	ej upptagen på lista
Carcinogent (VME)	ej upptagen på lista
IARC klassifikation	ej upptagen på lista
Obligatorisk medicinsk kontroll (ARAB-RGPT art. 124)	ej upptagen på lista

11.3 Exponeringsvägar :

- Matintag, inandning, via ögon och hud.

11.4 Akuta effekter eller symtom :

- Pratiskt taget ogiftig.

11.5 Kroniska effekter eller symtom :

- Ingen information tillgänglig.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekologisk spridning :

- Materialet sjunker i vatten.
- Flyktiga organiska komponenter (VOC) : < 2 %.

12.2 Biologisk nedbrytbarhet :

i jord	T $\frac{1}{2}$	E.B.	dagar
	BOD ₅	E.B.	g O ₂ / g substans
	COD	E.B.	g O ₂ / g substans
i vatten		ingen information tillgänglig	

12.3 Biologisk ackumulation :

log P _{ow}	E.B.
BCF	E.B.

12.4 Marin toxicitet :

- ingen information tillgänglig.

VARUINFORMATIONSBLAG

SODASEAL 220SP

12.5 Övrig information :

- WKG : 1 (004)
- Effekter på ozonskiktet : E.B.
- Effekter på vattenreningen : E.B.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Uppgifter om avfallshantering :

- Avfallskod (Tyskland) : E.T.
- Avfallskod (EU) : E.T

13.2 Hantering av avfall :

- Deponering på soptipp eller godkänt plats i enlighet med nationella och lokaler regler.
- Återanvänd.
- Deponera materialet ej i sjöar eller vattendrag.
- Avfall och rester lämnas till godkänt förbränningsstation med efterbrännare och rökgasrening.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 Korrekt transportbeteckning : E.T.

14.2 Transportbeteckning för väg / järnväg (ADR/RID) : E.T.

Faroklass : -
Faromärkning av tankar: -
av förpackningar: -

14.3 Substans id. nr. (UN nummer) : E.T.

på förpackningar : -

14.4 Maritim transportbeteckning : (IMDG kod) : E.T.

EMS : -
MFAG : -
Marine pollutant : -

14.5 Transportbeteckning för inlandsvattenvägar (ADNR) : E.T.

14.6 Luftfrakt (ICAO) : E.T.

Anvisningar „passenger“ : E.T.
Anvisningar ”cargo” : E.T.

14.7 Övrig information :

- Inga restriktioner beträffande internationella transporter.

VARUINFORMATIONSBLAD

SODASEAL 220SP

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning i enlighet med EU direktiv 67/548/EEC och 1999/45/EEC.

- Ej nödvändig enligt tillgänglig information.

16. ÖVRIG INFORMATION

Informationen i detta varuinformationsblad återger kunskapen om produkten vid utskriftsdatum, enligt EU och de nationella regler som gäller. Utan skriftliga anvisningar bör produkten enbart användas för ändamål specificerade under kap.1.

Informationen i denna skrift, avser produktens säkerhetsstandard och utgör ingen garanti för kvalitet avseende de tekniska specifikationerna.

Informationen i detta VARUINFORMATIONSBLAD är utformat efter direktiven 91/155/EC och 88/379/EC.

E.T. = Ej tillämpbar
E.B. = Ej bestämbar

VIB sammanställd :	2001-03-06
Referens nr. :	BIG\32446GB\SW
Uppdaterad :	-
Upprättad av :	NDN AB